



KLIWEKO Biuro Techniczno- Handlowe Sp. z o.o.

ul. Zawiła 22, 30-442 Kraków

Tel.:(12) 262 44 56-58 Fax:(12) 262 44 5

E-mail: samsung@kliweko.com.pl

SAMSUNG

Cennik urządzeń klimatyzacyjnych

2018/2019

RAC, CAC, FJM, ERV 2018











Obowiązuje od 27.04.2018 r do odwołania.

**RAC
2018**

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
 Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
 P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
 Netherlands
 klimatyzacja@samsung.com
 www.klimatyzacja.samsung.pl

Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - RAC

Ważny od 27/04/2018

Typ	Model	Moc katalogowa kW		Model	SEER/SCOP (klasa energetyczna)	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew)	cena netto PLN	
		Chłodzenie	Grzanie					
INVERTER	SERIA WINDFREE ULTRA							
		R32	2,50	3,20	AR09NXCXAWKNEU/X	7,2/4,6 (A++/A++)	(16/38)	4 899
	Virusdoctor^e PM 2.5 	R32	3,50	4,00	AR12NXCXAWKNEU/X	6,8/4,6 (A++/A++)	(16/40)	5 249
	SERIA WINDFREE OPTIMUM							
		R32	2,50	3,20	AR09NXPXBWKNEU/X	7,1/4,0 (A++/A+)	(19/37)	4 479
		R32	3,50	3,50	AR12NXPXBWKNEU/X	6,5/4,0 (A++/A+)	(19/38)	4 799
		R410A	5,00	6,00	AR18NSPXBWKNEU/X	6,1/3,8 (A++/A)	(25/41)	7 359
	Virusdoctor^e 	R410A	6,50	7,40	AR24NSPXBWKNEU/X	6,1/3,8 (A++/A)	(26/45)	9 279
	SERIA WINDFREE STANDARD							
		R32	2,75	3,20	AR09NXWCWKNEU/X	6,4/3,8 (A++/A)	(19/37)	3 919
		R32	3,50	3,50	AR12NXWCWKNEU/X	6,1/3,8 (A++/A)	(19/40)	4 199
		R410A	5,00	6,00	AR18NSWCWKNEU/X	6,1/3,8 (A++/A)	(25/41)	6 439
		R410A	6,50	7,40	AR24NSWCWKNEU/X	6,1/3,8 (A++/A)	(26/45)	8 119

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji: 3 lata na urządzeniu, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzeniu do 5 lat. Szczegóły u Autoryzowanych Dystrybutorów.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Komplet stanowi jednostka wewnętrzna, zewnętrzna oraz sterownik bezprzewodowy
- Samsung Electronics Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Aktualny katalog urządzeń znajduje się na stronie www.klimatyzacja.samsung.pl







**RAC
2018**

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
 Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
 P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
 Netherlands
 klimatyzacja@samsung.com
 www.klimatyzacja.samsung.pl

Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - RAC

Ważny od 27/04/2018

Typ	Model	Moc katalogowa kW		Model	SEER/SCOP (klasa energetyczna)	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew)	cena netto	
		Chłodzenie	Grzanie				PLN	
INVERTER	SERIA CLASSIC +							
		R410A	2,50	3,20	AR09KSWSBWKNET/X	6,1/4,0(A++/A+)	(19/37)	3 359
		R410A	3,50	3,80	AR12KSWSBWKNET/X	6,1/4,0 (A++/A+)	(19/38)	3 589
		R410A	5,00	6,00	AR18MSWSAWKNEU/X	6,1/3,8 (A++/A)	(25/41)	5 279
		R410A	6,80	7,80	AR24MSWSAWKNEU/X	6,1/3,8 (A++/A)	(26/43)	6 579
	SERIA NEW TRIANGLE							
		R32	2,75	3,20	AR09NXWSAURNEU/X	6,4/3,8(A++/A)	(19/37)	2 939
		R32	3,50	3,50	AR12NXWSAURNEU/X	6,1/3,8(A++/A)	(19/40)	3 159
	SERIA STANDARD							
		R32	2,50	3,20	AR09NXFHBWKNEU/X	7,1/4,0(A++/A)	(21/38)	2 799
		R32	3,50	3,70	AR12NXFHBWKNEU/X	6,5/4,0 (A++/A)	(21/42)	2 999
		R410A	5,00	6,00	AR18NSFHBWKNEU/X	6,1/3,8 (A++/A)	(25/42)	4 609
		R410A	6,50	8,00	AR24NSFHBWKNEU/X	6,1/3,8 (A++/A)	(29/45)	5 809
	SERIA ECO							
		R32	2,75	3,20	AR09NXFPEWQNEU/X	6,4/4,4(A++/A+)	(21/38)	2 719
		R32	3,50	3,50	AR12NXFPEWQNEU/X	6,1/4,4(A++/A+)	(21/42)	2 909
		R410A	5,00	6,00	AR18NSFPEWQNEU/X	6,1/3,8(A++/A)	(25/42)	4 459
		R410A	6,50	7,40	AR24NSFPEWQNEU/X	6,1/3,8(A++/A)	(29/45)	5 629

Uwagi:

- 1 Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- 2 Standardowy okres gwarancji: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.
- 3 Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat. Szczegóły u Autoryzowanych Dystrybutorów.
- 4 Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- 5 Komplet stanowi jednostka wewnętrzna, zewnętrzna oraz sterownik bezprzewodowy
- 6 Samsung Electronics Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- 7 Aktualny katalog urządzeń znajduje się na stronie www.klimatyzacja.samsung.pl



KLIWEKO Biuro Techniczno Handlowe Sp. z o.o.
 ul. Zawila 22, 30-442 Kraków
 Tel.:(12) 262 44 56-58 Fax:(12) 262 44 59
 E-mail: samsung@kliweko.com.pl

**CAC
2018**

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
 Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
 P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
 Netherlands
 Klimatyzacja@samsung.com
 www.klimatyzacja.samsung.pl





Virusdoctor[®]



NASA

Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC

Ważny od 27/04/2018 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP (klasa energetyczna) SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew. min/max)/zew.	Uwagi zasilanie	Akcesoria,	cena netto	
	Chłodzenie	Grzanie						PLN	
ŚCIENNE CLASSIC CAC - nowość									
 opcja: wifi, virus doctor	2.6	3.3	AC026MNADKH/EU AC026MXADKH/EU	6.4/4.0 (A++/A+)	(18/36)/46	sterownik bezprzewodowy, 230V		5409	
	3.5	4.0	AC035MNADKH/EU AC035MXADKH/EU	6.3/4.0 (A++/A+)	(20/38)/48	sterownik bezprzewodowy, 230V		6049	
	5.0	6.0	AC052MNADKH/EU AC052MXADKH/EU	6.2/3.8 (A++/A+)	(25/42)/48	sterownik bezprzewodowy, 230V		7229	
	7.1	8.0	AC071MNADKH/EU AC071MXADKH/EU	6.3/4.0 (A++/A+)	(30/43)/49	sterownik bezprzewodowy, 230V		9069	
	9.5	10.8	AC100MNTDEH/EU AC100MXADKH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(37/49)/52	sterownik bezprzewodowy, 230V		13159	
	9.5	10.8	AC100MNTDEH/EU AC100MXADNH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(37/49)/52	sterownik bezprzewodowy, 380V		13619	
PODSUFITOWE									
 opcja: wifi, virus doctor	10.0	11.2	AC100MNC DKH/EU AC100MXADKH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(34/42)/52	230V		14489	
	10.0	11.2	AC100MNC DKH/EU AC100MXADNH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(34/42)/52	380V		14949	
	12.0	13.0	AC120MNC DKH/EU AC120MXADKH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(37/44)/54	230V		16459	
	12.0	13.0	AC120MNC DKH/EU AC120MXADNH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(37/44)/54	380V		16939	
	13.4	15.5	AC140MNC DKH/EU AC140MXADKH/EU	3.0/3.4	(38/46)/53	230V		17459	
	13.4	15.5	AC140MNC DKH/EU AC140MXADNH/EU	3.0/3.4	(38/46)/53	380V		17959	
	15.0	17.5	AC160JNC DEH/EU AC160JXADGH/EU	2.8/3.6	(44/51)/56	nowość, 380V		19719	
	PRZYPODŁOGOWO-PODSUFITOWE								
		5.0	6.0	AC052MNC DKH/EU AC052MXADKH/EU	6.1/3.9 (A++/A)	(36/41)/48	230V		7619
		7.1	8.0	AC071MNC DKH/EU AC071MXADKH/EU	5.6/3.9 (A+/A)	(42/46)/49	230V		9069
KONSOLE									
 Virusdoctor [®]	2.6	3.5	AC026MNDKHEU AC026MXADKH/EU	6.3/4.6 (A++/A++)	(23/36)/48	jonizator Virus doctor, 230V		6529	
	3.5	4.0	AC035MNDKHEU AC035MXADKH/EU	6.1/4.3 (A++/A+)	(24/38)/48	jonizator Virus doctor, 230V		7399	
	5.0	5.6	AC052MNDKHEU AC052MXADKH/EU	5.9/3.8 (A+/A)	(25/43)/48	jonizator Virus doctor, 230V		8559	

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

KLIWEKO Biuro Techniczno Handlowe Sp. z o.o.
ul. Zawia 22, 30-442 Kraków
Tel.: (12) 262 44 56-58 Fax: (12) 262 44 59
E-mail: samsung@kliweko.com.pl

**CAC
2018**



Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.klimatyzacja.samsung.pl

Virusdoctor[®]
WiFi

NASA

Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC

Ważny od 27/04/2018 do odwołania





Typ	Moc katalogowa kW		Model jednostka wewnętrzna / jednostka zewnątrzna	SEER/SCOP (klasa energetyczna) SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew./min/max)/zew.	Uwagi zasilanie	Akcesoria,	cena netto	
	Chłodzenie	Grzanie						PLN	
KASETONOWE WINDFREE 4-KIERUNKOWE STD - !!! NOWOŚĆ !!!									
 opcja: wifi, virus doctor, czujnik ruchu	5.0	6.0	AC052NN4DKH/EU AC052MXADKH/EU	6.9/4.3 (A++/A+)	(29/33)/48	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V		9189	
	7.1	8.0	AC071NN4DKH/EU AC071MXADKH/EU	6.2/4.1 (A++/A+)	(29/36)/49	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V		10729	
	9.0	10.0	AC090NN4DKH/EU AC090MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V		12849	
	9.0	10.0	AC090NN4DKH/EU AC090MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 380V		13279	
	10.0	11.2	AC100NN4DKH/EU AC100MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V		13909	
	10.0	11.2	AC100NN4DKH/EU AC100MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 380V		14369	
	12.0	13.0	AC120NN4DKH/EU AC120MXADKH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(35/45)/54	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V		15369	
	12.0	13.0	AC120NN4DKH/EU AC120MXADKH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(35/45)/54	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 380V		15849	
	13.4	15.5	AC140NN4DKH/EU AC140MXADKH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(37/45)/53	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V		17099	
	13.4	15.5	AC140NN4DKH/EU AC140MXADKH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(37/45)/53	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 380V		17599	
	KASETONOWE WINDFREE 4-KIERUNKOWE MINI - nowy panel o wymiarach 620x620 mm - !!! NOWOŚĆ !!!								
	 opcja: wifi, virus doctor, czujnik ruchu	2.6	3.4	AC026NNNDKH/EU AC026MXADKH/EU	6.9/4.3 (A++/A+)	(25/31)/46	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V		7049
3.5		4.0	AC035NNNDKH/EU AC035MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(25/34)/48	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V		7869	
5.0		5.5	AC052NNNDKH/EU AC052MXADKH/EU	6.5/4.1 (A++/A+)	(29/39)/48	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V		9169	
5.8		7.0	AC060NNNDKH/EU AC060MXADKH/EU	6.2/4.0 (A++/A+)	(32/41)/49	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V		9819	
6.8		7.5	AC071NNNDKH/EU AC071MXADKH/EU	6.0/3.8 (A+/A)	(36/42)/49	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V		10589	

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzeniu, 5 lat na sprężarce. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji. Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzeniu do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC

Ważny od 27/04/2018 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model Jednostka wewnętrzna / Jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP (klasa energetyczna) SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew./min/max)/zew.	Uwagi zasilanie	Akcesoria,	cena netto	
	Chłodzenie	Grzanie						PLN	
KASETONOWE 360 - nowatorska technologia Samsung									
 opcja: wifi, virus doctor, 4 wersje paneli	7.1	8.0	AC071MN4PKH/EU AC071MXADKH/EU	6.2/4.1 (A++/A+)	(29/36)/49	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V		12139	
	9.0	10.0	AC090MN4PKH/EU AC090MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V		14199	
	9.0	10.0	AC090MN4PKH/EU AC090MXADNH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V		14629	
	10.0	11.2	AC100MN4PKH/EU AC100MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V		15569	
	10.0	11.2	AC100MN4PKH/EU AC100MXADNH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 380V		16029	
	12.0	13.0	AC120MN4PKH/EU AC120MXADKH/EU	5.7/4.1 (A+/A)	(35/45)/54	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V		17169	
	12.0	13.0	AC120MN4PKH/EU AC120MXADNH/EU	5.7/4.1 (A+/A)	(35/45)/54	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 380V		17649	
	13.4	15.5	AC140MN4PKH/EU AC140MXADKH/EU	3.0/3.4	(37/45)/53	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V		18849	
	13.4	15.5	AC140MN4PKH/EU AC140MXADNH/EU	3.0/3.4	(37/45)/53	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 380V		19349	
	KASETONOWE 4-KIERUNKOWE STD								
	 opcja: wifi, virus doctor, 4 wersje paneli	5.0	6.0	AC052MN4DKH/EU AC052MXADKH/EU	6.9/4.3 (A++/A+)	(29/33)/48	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V		9079
		7.1	8.0	AC071MN4DKH/EU AC071MXADKH/EU	6.2/4.1 (A++/A+)	(29/36)/49	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V		10619
9.0		10.0	AC090MN4DKH/EU AC090MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V		12729	
9.0		10.0	AC090MN4DKH/EU AC090MXADNH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 380V		13159	
10.0		11.2	AC100MN4DKH/EU AC100MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V		13789	
10.0		11.2	AC100MN4DKH/EU AC100MXADNH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 380V		14249	
12.0		13.0	AC120MN4DKH/EU AC120MXADKH/EU	5.7/4.1 (A+/A)	(35/45)/54	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V		15179	
12.0		13.0	AC120MN4DKH/EU AC120MXADNH/EU	5.7/4.1 (A+/A)	(35/45)/54	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 380V		15659	
13.4		15.5	AC140MN4DKH/EU AC140MXADKH/EU	3.0/3.4	(37/45)/53	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V		16939	
13.4		15.5	AC140MN4DKH/EU AC140MXADNH/EU	3.0/3.4	(37/45)/53	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 380V		17439	
KASETONOWE 4-KIERUNKOWE MINI - nowy panel o wymiarach 620x620 mm									
 opcja: wifi, virus doctor, czuńnik ruchu		2.6	3.4	AC026MNNDKH/EU AC026MXADKH/EU	6.9/4.3 (A++/A+)	(25/31)/46	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V		6959
	3.5	4.0	AC035MNNDKH/EU AC035MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(25/34)/48	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V		7769	
	5.0	5.5	AC052MNNDKH/EU AC052MXADKH/EU	6.5/4.1 (A++/A+)	(29/39)/48	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V		9059	
	5.8	7.0	AC060MNNDKH/EU AC060MXADKH/EU	6.2/4.0 (A++/A+)	(32/41)/49	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V		9709	
	6.8	7.5	AC071MNNDKH/EU	6.0/3.8 (A+/A)	(36/42)/49	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V		10479	
			AC071MXADKH/EU						
KASETONOWE 1-KIERUNKOWE SLIM									
	2.6	3.3	AC026MN1DKH/EU AC026MXADKH/EU	6.2/4.0 (A++/A+)	(23/30)/46	panel PC1NWSMAN, pompa skroplin, 230V		7389	
	3.3	4.0	AC035MN1DKH/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(26/33)/48	panel PC1NWSMAN, pompa skroplin, 230V		7979	
			AC035MXADKH/EU						

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenie, 5 lat na sprężarkę. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenie do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

KLIWEKO Biuro Techniczno Handlowe Sp. z o.o.
ul. Zawila 22, 30-442 Kraków
Tel.:(12) 262 44 56-58 Fax:(12) 262 44 59
E-mail: samsung@kliweko.com.pl

**CAC
2018**

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.klimatyzacja.samsung.pl





Virusdoctor[®]



NASA

Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC

Ważny od 27/04/2018 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP (klasa energetyczna) SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew.min/max)/zew.	Uwagi zasilanie	Akcesoria,	cena netto PLN	
	Chłodzenie	Grzanie							
KANAŁOWE ECO - nowość									
	5.0	5.5	AC052MNMSEH/EU AC052MXASEH/EU	5.5/3.85 (A/A)	(24/31)/48	230V		7619	
	6.8	7.5	AC071MNMSEH/EU AC071MXASEH/EU	5.5/3.85 (A/A)	(27/33)/49	230V		9009	
	9.5	10.8	AC100MNMSEH/EU AC100MXASEH/EU	5.5/3.85 (A/A)	(29/35)/52	230V		12129	
	12.0	13.0	AC120MNMSEH/EU AC120MXASEH/EU	5.1/3.85 (A/A)	(31/37)/54	230V		13319	
	KANAŁOWE HSP								
 spręż do 200Pa opcja: wifi, virus doctor	18.0	20.0	AC180JNHPKH/EU AC180JXAPNH/EU	3.3/3.6	(35/43)/55		jednostka wewnętrzna dzielona na 2 sekcje, 380V	26529	
	20.0	23.0	AC200KJNH/EU AC200KXAPNH/EU	3.1/3.45	(36/44)/58		jednostka wewnętrzna dzielona na 2 sekcje, 380V	31699	
	25.0	27.0	AC250KJNH/EU AC250KXAPNH/EU	2.6/3.2	(37/47)/59		jednostka wewnętrzna dzielona na 2 sekcje, 380V	36029	
	KANAŁOWE MSP								
 spręż do 150Pa opcja: wifi, virus doctor	3.5	4.0	AC035MNMNDKH/EU AC035MXADKH/EU	6.3/4.0 (A++/A+)	(22/28)/48	230V		7389	
	5.0	6.0	AC052MNMNDKH/EU AC052MXADKH/EU	6.2/4.1 (A++/A+)	(23/29)/48	230V		8209	
	5.8	7.0	AC060MNMNDKH/EU AC060MXADKH/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(24/30)/49	230V		8939	
	7.1	8.0	AC071MNMNDKH/EU AC071MXADKH/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(24/30)/49	230V		9669	
	9.0	10.0	AC090MNMNDKH/EU AC090MXADKH/EU	5.9/4.0 (A+/A+)	(30/34)/52	230V		11379	
	9.0	10.0	AC090MNMNDKH/EU AC090MXADNH/EU	5.9/4.0 (A+/A+)	(30/34)/52	380V		11809	
	10.0	11.2	AC100MNMNDKH/EU AC100MXADKH/EU	5.8/5.0 (A+/A+)	(30/34)/52	230V		13239	
	10.0	11.2	AC100MNMNDKH/EU AC100MXADNH/EU	5.8/5.0 (A+/A+)	(30/34)/52	380V		13699	
	12.0	13.0	AC120MNMNDKH/EU AC120MXADKH/EU	5.6/4.0 (A+/A+)	(30/37)/54	230V		14779	
	12.0	13.0	AC120MNMNDKH/EU AC120MXADNH/EU	5.6/4.0 (A+/A+)	(30/37)/54	380V		15259	
	13.4	15.5	AC140MNMNDKH/EU AC140MXADKH/EU	3.0/3.4	(30/37)/53	230V		16019	
	13.4	15.5	AC140MNMNDKH/EU AC140MXADNH/EU	3.0/3.4	(30/37)/53	380V		16519	
	KANAŁOWE LSP SLIM								
	 wysokość 200mm opcja: wifi, virus doctor	2.6	3.3	AC026MNLNDKH/EU AC026MXADKH/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(26/32)/46	230V		6659
3.5		4.0	AC035MNLNDKH/EU AC035MXADKH/EU	5.9/4.0 (A+/A+)	(27/33)/48	230V		7199	
5.0		6.0	AC052MNLNDKH/EU AC052MXADKH/EU	6.1/3.9 (A++/A)	(27/33)/48	230V		8029	
7.1		8.0	AC071MNLNDKH/EU AC071MXADKH/EU	5.9/3.9 (A+/A)	(27/37)/49	230V		9569	

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji. Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

KLIWEKO Biuro Techniczno Handlowe Sp. z o.o.
 ul. Zawila 22, 30-442 Kraków
 Tel.:(12) 262 44 56-58 Fax:(12) 262 44 59
 E-mail: samsung@kliweko.com.pl

**CAC
2018**

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
 Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
 P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
 Netherlands
 klimatyzacja@samsung.com
 www.klimatyzacja.samsung.pl












Virusdoctor⁺



NASA

Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC

Ważny od 27/04/2018 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew.min/max)	Uwagi zasilanie Akcesoria,	cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie				
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE DPM - nowość						
SCIENNE						
	3.5	4.0	AC035MNADKH/EU	20/38	sterownik bezprzewodowy, 230V	1719
	5.0	6.0	AC052MNADKH/EU	24/42	sterownik bezprzewodowy, 230V	2159
	7.1	8.0	AC071MNADKH/EU	30/43	sterownik bezprzewodowy, 230V	2479
	9.5	10.8	AC100MNTDEH/EU	37/49	sterownik bezprzewodowy, 230V	4259
PODSUFILOWE						
	5.0	6.0	AC052MNC DKH/EU	36/41	230V	2549
	7.1	8.0	AC071MNC DKH/EU	42/46	230V	2479
	10.0	11.2	AC100MNC DKH/EU	34/42	230V	5589
	12.0	13.0	AC120MNC DKH/EU	37/44	230V	6639
KONSOLE						
	3.5	4.0	AC035MNJDKH/EU	24/38	jonizator Virus doctor, 230V	3069
	5.0	5.6	AC052MNJDKH/EU	25/43	jonizator Virus doctor, 230V	3489
KASETONOWE 360 - nowatorska technologia Samsung						
	7.1	8.0	AC071MN4PKH/EU	29/36	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V	5549
	9.0	10.0	AC090MN4PKH/EU	33/43	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V	5909
	10.0	11.2	AC100MN4PKH/EU	33/44	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V	6669
	12.0	13.0	AC120MN4PKH/EU	35/45	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V	7349
KASETONOWE 4-KIERUNKOWE STD						
	5.0	6.0	AC052MN4DKH/EU	29/33	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	4009
	7.1	8.0	AC071MN4DKH/EU	29/36	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	4029
	9.0	10.0	AC090MN4DKH/EU	33/43	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	4439
	10.0	11.2	AC100MN4DKH/EU	33/44	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	4889
	12.0	13.0	AC120MN4DKH/EU	35/45	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	5359
KASETONOWE 4-KIERUNKOWE MINI - nowy panel o wymiarach 620x620 mm						
	3.5	4.0	AC035MNNDKH/EU	25/34	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V	3079
	5.0	5.5	AC052MNNDKH/EU	29/39	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V	3989
	5.8	7.0	AC060MNNDKH/EU	32/41	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V	3829
	6.8	7.5	AC071MNNDKH/EU	36/42	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V	3889
KASETONOWE 1-KIERUNKOWE SLIM						
	3.5	4.0	AC035MN1DKH/EU	26/33	panel PC1NWSMAN, pompa skroplin, 230V	3649
KANAŁOWE MSP						
	3.5	4.0	AC035MNMNDKH/EU	22/28	230V	3059
	5.0	6.0	AC052MNMNDKH/EU	23/29	230V	3139
	5.8	7.0	AC060MNMNDKH/EU	24/30	230V	3059
	7.1	8.0	AC071MNMNDKH/EU	23/30	230V	3079
	9.0	10.0	AC090MNMNDKH/EU	30/34	230V	3089
	10.0	11.2	AC100MNMNDKH/EU	30/34	230V	4339
	12.0	13.0	AC120MNMNDKH/EU	30/37	230V	4959
KANAŁOWE LSP SLIM						
	3.5	4.0	AC035MNL DKH/EU	27/33	230V	2869
	5.0	6.0	AC052MNL DKH/EU	27/33	230V	2959
	7.1	8.0	AC071MNL DKH/EU	27/37	230V	2979
JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE DPM - nowość						
	7.1	8.0	AC071MXADKH/EU	49	230V	6590
	10.0	11.2	AC100MXADKH/EU	52	230V	8900
	10.0	11.2	AC100MXADNH/EU	52	380V	9360
	12.0	13.0	AC120MXADKH/EU	54	230V	9820
	12.0	13.0	AC120MXADNH/EU	54	380V	10300
	13.4	15.5	AC140MXADKH/EU	53	230V	10070
	13.4	15.5	AC140MXADNH/EU	53	380V	10570
	20.0	23.0	AC200KXAPNH/EU	58	380V	20250
	25.0	27.0	AC250KXAPNH/EU	59	380V	23280
	ROZDZIELACZE DPM					
			MXJ-2D2509K		dla 2 jednostek wewnętrznych	619
			MXJ-3D2509K		dla 3 jednostek wewnętrznych	749
			MXJ-4D2509K		dla 4 jednostek wewnętrznych	1099

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Dostępne konfiguracje jednostek wewnętrznych i zewnętrznych DPM ora wymogi instalacyjne zawiera dokumentacja techniczna oraz katalog SAC 2017.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

**FJM
2018**








Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
 Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
 P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
 Netherlands
 klimatyzacja@samsung.com
 www.klimatyzacja.samsung.pl

Virusdoctor[®]


RS485

Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - FJM

Ważny od 27/04/2018 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew.min/max)	Uwagi zasilanie Akcesoria,	cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie				
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE FJM						
SCIENNE WIND-FREE Ultra						
	2.0	2.2	AR07NXCXAWKNEU	16/38	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	1889
	2.5	3.2	AR09NXCXAWKNEU	16/38	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	2099
	3.5	4.0	AR12NXCXAWKNEU	16/40	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	2259
SCIENNE WIND-FREE Optimum						
	2.0	2.2	AR07NXPXBWKNEU	19/37	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	1729
	2.5	3.2	AR09NXPXBWKNEU	19/37	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	1919
	3.5	3.8	AR12NXPXBWKNEU	19/38	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	2069
	5.0	6.0	AR18NSPXBWKNEU	25/41	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	2269
	6.8	7.8	AR24NSPXBWKNEU	26/45	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	3419
SCIENNE WIND-FREE Standard						
	2.0	2.2	AR07NXWCWKNEU	19/37	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	1509
	2.5	3.2	AR09NXWCWKNEU	19/37	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	1679
	3.5	3.8	AR12NXWCWKNEU	19/40	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	1809
	5.0	6.0	AR18NSWCWKNEU	25/41	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	1979
	6.8	7.8	AR24NSWCWKNEU	26/45	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	2989
SCIENNE CLASSIC+						
	2.0	2.2	AR07KSWSAWKNEU	22/37	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	1469
	2.5	3.2	AR09KSWSBWKNET	22/37	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	1439
	3.5	3.8	AR12KSWSBWKNET	22/38	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	1589
	5.0	6.0	AR18MSWSAWKNEU	25/41	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	2349
	6.8	7.8	AR24MSWSAWKNEU	26/43	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	3229
	SCIENNE NEW TRIANGLE					
	2.0	2.2	AR07NXWSAURNEU	19/37	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	1129
	2.5	3.2	AR09NXWSAURNEU	19/37	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	1259
	3.5	3.8	AR12NXWSAURNEU	19/40	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	1359
SCIENNE STANDARD						
	2.0	2.5	AR07NXFHBWKNEU	21/38	p. bezprzewodowy, 230V	1079
	2.5	3.2	AR09NXFHBWKNEU	21/38	p. bezprzewodowy, 230V	1199
	3.5	3.7	AR12NXFHBWKNEU	21/42	p. bezprzewodowy, 230V	1289
	5.0	6.0	AR18NSFHBWKNEU	25/42	p. bezprzewodowy, 230V	1419
	6.8	7.7	AR24NSFHBWKNEU	29/45	p. bezprzewodowy, 230V	2139
SCIENNE MALDIVES						
	2.0	2.2	AR07NXFPEWQNEU	21/38	p. bezprzewodowy, 230V	879
	2.5	3.2	AR09NXFPEWQNEU	21/38	p. bezprzewodowy, 230V	979
	3.5	3.8	AR12NXFPEWQNEU	21/42	p. bezprzewodowy, 230V	1189
	5.0	6.0	AR18MSFPEWQNEU	25/42	p. bezprzewodowy, 230V	1379
	6.8	7.8	AR24MSFPEWQNEU	29/45	p. bezprzewodowy, 230V	2069

Uwagi:

- 1 Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- 2 Standardowy okres gwarancji dla serii FJM: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- 3 Wydłużony okres gwarancji: istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- 4 Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- 5 Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- 6 Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- 7 Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

KLIWEKO Biuro Techniczno Handlowe Sp. z o.o.
 ul. Zawila 22, 30-442 Kraków
 Tel.:(12) 262 44 56-58 Fax:(12) 262 44 59
 E-mail: samsung@kliweko.com.pl

**FJM
2018**

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
 Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
 P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
 Netherlands
 klimatyzacja@samsung.com
 www.klimatyzacja.samsung.pl









Virusdoctor⁺



RS485

Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - FJM

Ważny od 27/04/2018 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew.min/max)	Uwagi zasilanie Akcesoria,	cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie				
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE FJM						
KONSOLE						
	2,6	2,9	MH026FJEA	23/36	jonizator Virus doctor, 230V	2719
	3,5	3,8	MH035FJEA	24/38	jonizator Virus doctor, 230V	3219
	5,2	5,6	MH052FJEA	32/43	jonizator Virus doctor, 230V	3469
KASETONOWE WINDFREE 4-KIERUNKOWE MINI - !!! NOWOSC !!!						
	1,6	2,0	AJ016NBNDHEH/EU	24/33	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	3309
	2,0	2,2	AJ020NBNDHEH/EU	24/33	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	3419
	2,6	2,9	AJ026NBNDHEH/EU	24/33	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	3529
	3,5	3,8	AJ035NBNDHEH/EU	27/35	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	3739
	5,2	5,6	AJ052NBNDHEH/EU	32/39	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	4009
KASETONOWE WINDFREE 1-KIERUNKOWE SLIM - !!! NOWOSC !!!						
	2,6	2,9	AJ026NB1DEH/EU	26/32	panel PC1NWFMAN, pompa skroplin, 230V	3379
	3,5	3,8	AJ035NB1DEH/EU	30/37	panel PC1NWFMAN, pompa skroplin, 230V	3699
KASETONOWE 4-KIERUNKOWE MINI						
	1,6	2,0	AJN016NDEHA/EU	24/33	panel PC4SUSMC, pompa skroplin, 230V	3149
	2,0	2,2	AJN020NDEHA/EU	24/33	panel PC4SUSMC, pompa skroplin, 230V	3259
	2,6	2,9	AJN026NDEHA/EU	25/34	panel PC4SUSMC, pompa skroplin, 230V	3359
	3,5	3,8	AJN035NDEHA/EU	28/36	panel PC4SUSMC, pompa skroplin, 230V	3559
	5,2	5,6	AJN052NDEHA/EU	23/40	panel PC4SUSMC, pompa skroplin, 230V	3819
KASETONOWE 1-KIERUNKOWE SLIM						
	2,6	2,9	MH026FSEA	25/31	panel PSSMA, pompa skroplin, 230V	3219
	3,5	3,8	MH035FSEA	30/36	panel PSSMA, pompa skroplin, 230V	3519
KANAŁOWE ECO						
	5,2	5,6	MH052FUEA	39/42	sterownik przewodowy, 230V	3309
KANAŁOWE LSP SLIM						
	2,6	2,9	NJ026LHXEA	25/30	sterownik przewodowy, 230V	2849
	3,5	3,8	NJ035LHXEA	27/32	sterownik przewodowy, 230V	3069
JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE FJM						
	4,0	4,4	AJ040NCJ2EG/EU	45	NOWOSC R32 2 j.wew., 230V	5259
	5,0	5,7	AJ050NCJ2EG/EU	46	NOWOSC R32 2 j.wew., 230V	6129
	4,0	4,4	AJ040MCJ2EH/EU	45	2 j.wew., 230V	5249
	5,0	5,7	AJ050MCJ2EH/EU	46	2 j.wew., 230V	6129
	5,2	6,3	AJ052MCJ3EH/EU	46	3 j.wew., 230V	6519
	6,8	8,0	AJ068MCJ3EH/EU	48	3 j.wew., 230V	7609
	7,0	8,6	AJ070MCJ4EH/EU	48	4 j.wew., 230V	9079
	8,0	9,3	AJ080MCJ4EH/EU	49	4 j.wew., 230V	10059
	10,0	12,0	AJ100MCJ5EH/EU	54	5 j.wew., 230V	12529

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii FJM: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

**ERV
2018**


Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
 Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
 P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
 Netherlands
 Klimatyzacja@samsung.com
 www.klimatyzacja.samsung.pl

Virusdoctor⁺


NASA

Cennik centralek wentylacyjnych SAMSUNG - ERV

Ważny od 27/04/2018 do odwołania



Centraliki wentylacyjne serii ERV zapewniają niezbędną wymianę powietrza z jednoczesnym odzyskiem ciepła i wilgoci

Sterowanie przez WiFi (opcja)
 Jonizator Virus doctor z atestem TUV Rheinland (opcja)
 Czujnik stężenia CO2 (opcja)
 Automatyczny - „by-pass”
 Cicha praca
 Automatyczna regulacja punktu pracy wentylatorów
 Sterowanie wspólnie z systemami klimatyzacji



Virusdoctor⁺

CENTRALIKI ERV

Model	Wydajność powietrza [m ³ /h] (max/śr/min)	Spręż dyspozycyjny [Pa] (max/śr/min)	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (max/min)	Moc elektryczna [W] (max/śr/min)	Parametr mocy właściwej wentylatorów SFP [W/(m ³ /s)]	cena netto
						PLN
AN026JSKLN/EU	260/250/180	100/65/55	31/22	115/80/45	626	5569
AN035JSKLN/EU	350/350/256	155/100/83	32/23	115/80/50	602	6659
AN050JSKLN/EU	500/500/360	165/100/85	35/24	175/120/65	653	7429
AN080JSKLN/EU	800/800/560	155/90/80	36/25	330/230/125	794	10289
AN100JSKLN/EU	1000/1000/690	155/90/75	37/26	450/280/155	796	12199

AKCESORIA ERV

MWR-WE13N	Sterownik przewodowy (uniwersalny)	699
MWR-VH12N	Sterownik przewodowy ERV (prosty)	289
MOS-C1	Czujnik stężenia CO2	799
MSD-EAN1	Jonizator Virus doctor	459
MM-N10	Interfejs sterowania centralnego ERV	1229
MM-H03N	Moduł WiFi	929

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii ERV: 3 lata na urządzenie. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wyłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenie do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy






**SAC
2018**

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.klimatyzacja.samsung.pl




Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - AKCESORIA

Ważny od 27/04/2018 do odwołania

Typ	Model	Opis	Uwagi	cena netto
				PLN
STEROWNIKI				
NASA				
	WiFi MCM-A300N	Sterownik centralny z panelem dotykowym	nowość w CAC	3999
	MIM-H03N	Moduł WiFi	CAC,ERV,EHS,DVM	929
	MCM-A202DN	Sterownik centralny wł./wyl.		659
	MWR-WE11N	Sterownik przewodowy (uniwersalny)	czujnik temperatury, także Kasetonowe 360	669
	MWR-WE13N	Sterownik przewodowy WINDFREE		709
	MWR-SH10N	Sterownik przewodowy (prosty) z panelem dotykowym	czujnik temperatury	609
	MWR-SH00N	Sterownik przewodowy (prosty)		309
	MRK-A10N	Odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego + przewod	Kanałowe CAC	229
	MWR-VH12N	Sterownik przewodowy (ERV)	ERV	299
	AR-EH03E	Sterownik bezprzewodowy WINDFREE		249
AR-KH00E	Sterownik bezprzewodowy	tylko Kasetonowe 360	249	
RS485				
	WiFi MIM-H03	Moduł WiFi	FJM	929
	MCM-A202D	Sterownik centralny wł./wyl.	FJM	659
	MWR-WE10	Sterownik przewodowy	wbudowany czujnik temperatury	669
	MWR-WH00	Sterownik przewodowy	wbudowany czujnik temperatury	369
	MWR-SH00	Sterownik przewodowy (prosty)	FJM	309
	MRK-A00	Odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego	FJM	229
	MRW-10A	Przewód odbiornika sygnału sterownika bezprzewodowego	FJM	229
UNIWERSALNE				
	MR-EH00	Sterownik bezprzewodowy	nie dotyczy Kasetonowych 360	249
INTERFEJSY				
	MIM-A00	Interfejs sterownika przewodowego jednostki ściiennej	ściienne RAC, FJM	229
	MIM-B14	Interfejs sygnału zewnętrznego jednostki wewnętrznej	RAC, SAC	129
	MIM-N01	Interfejs sterowania centralnego	CAC,ERV,EHS,DVM	1229
	MIM-N10	Interfejs sterowania centralnego	ERV	1229
	MIM-B13D	Interfejs sterowania centralnego	FJM	1059
POMPKI				
	MDP-G075SP	Jednostki kanałowe	CAC: LSP 5,2-7,1;MSP:HSP 18,0-25,0	539
	MDP-G075SQ	Jednostki kanałowe	CAC: LSP 5,2-7,1;MSP:HSP 18,0-25,0	539
	MDP-M075SGU3	Jednostki kanałowe	FJM: ECO 5,2	539
	MDP-E075SEE3	Jednostki kanałowe	FJM: LSP 2,6-3,5	539
	MDP-E075SEE3D	Jednostki kanałowe	CAC: LSP 2,6-3,5	539
INNE				
	MRW-TA	Czujnik temperatury pomieszczenia	naścienny	149
	MCR-SMB	Czujnik ruchu	Kasetonowe 4-kierunkowe MINI	459
	MSD-CAN1	Jonizator Virus Doctor	Kasetonowe 4-kierunkowe, 360, Przynastowane 10-15	459
	MSD-EAN1	Jonizator Virus Doctor	Kanałowe, ERV	459

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji: 3 lata na urządzeniu. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenie do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy